Datenblatt /Spezifikationen

Z CAM K1 PRO

Z CAM K1 PRO

Z Cam bietet eine große Auswahl an Kameraprodukten und führte im Jahr 2015 Z CAM™ E1 erfolgreich ein. Z CAM™ K1 Pro ist eine der weltweit besten professionellen VR180-Kameras. Sie wurde ausschließlich für Content-Entwickler und Studios geschaffen, die großen Wert auf qualitativ hochwertige Bilder legen.

Artikelnummer	772129
EAN	6970130772129

TIME LAPSE UNTERSTÜTZT

K1 Pro bietet die beliebte Funktion Time Lapse: Eine faszinierende Facette der Fotografie, die in regelmäßigen Abständen aufgenommene Fotos zu einem Video zusammenstellt und innerhalb eines Bruchteils des Aufnahmezeitraums wiedergibt.

PREMIUM FISCHAUGENOBJEKTIV

Die Kamera ist mit zwei Premium-Fischaugenlinsen ausgestattet. Diese ermöglichen eine völlig neue Sicht der Dinge - lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

KLEIN UND LEICHT

Die Kamera hat ein Gewicht von 0,70 kg und eine kompakte Abmessung, wodurch sie ganz einfach zu transportieren ist.

Solectric GmbH
Ubstadter Str. 28
76698 Ubstadt-Weiher

phone: +49 7251 936 93 0
e-mail: info@solectric.de
web: www.solectric.de

Datenblatt /Spezifikationen

Z CAM K1 PRO

Allgemein	
Gewicht	0.7kg
Abmessungen	125mm x 64mm x 87mm
Material	Aluminiumlegierung (Vollmetall-gehäuse)

Kamera	
Bild-Sensor	2 x Sony EXMOR 4/3” CMOS Sensor
Linse	2 x Premium Fischauge, f/2.5
Mikrofon	Stereo

Aufnahme	
Auflösung Ausgabe	6K @30fps / 4K @60fps (Post Stitching Ausgang)
Individuelle Sensor Auflösung	2880x2880 @30fps 2120x1344 @60fps
Datei-Format	MOV
Video Encoder	H.264
Audio Encoder	AAC
Synchronisierung	Eingebaute Z CAM™ Sync Hard-ware Lösung
Time Lapse	Unterstützt

Bild Einstellung	
ISO-Bereich	Auto, Manuell (ISO 100~3200)
Exposition	Auto, Manuell, Koordiniert
Weißabgleich	Auto, Manuell, Koordiniert
Professionelle Gammaeinstellung	Z-Log (eine proprietäre Gama-Ein-stellung für Profis, die mehr Raum für Farbkorrekturen benötigen)

Speicher	
Media	2 x SDXC Class 10 SD-Karte. Un-terstützt bis zu 128GB (SanDisk Extreme Pro 95MB/s SD-Karte wird empfohlen, nicht im Liefer-umfang enthalten
Datei System	FAT / exFAT

Verbindung	
Ethernet	1 x Gigabit Ethernet-Anschluss für Steuer-Einstellung (mit Z CAM™ Steuerung) und Live-Streaming (mit Z CAM™ Wonder-Live)
WiFi	802.11n (ausgestattet mit exter-nen Antennen-Anschluss)
Externes Mikrofon	3.55mm Buchse für aktives Mikrofon

Betrieb	
Energieversorgung	DC 12V 3A, mit LEMO-Connector, unterstützt Hot Swap
PoE	Unterstützt

Solectric GmbH
Ubstadter Str. 28
76698 Ubstadt-Weiher

phone: +49 7251 936 93 0
e-mail: info@solectric.de
web: www.solectric.de

solectric

Lieferumfang

STANDARD

- Z CAM ™ K1 Pro Camera
- AC/DC-Wechselstromadapter
- Stromkabel
- Netzkabel mit LEMO & D-TAP Stecker
- D-TAP-Anschluss
- Bedienungsanleitung

Solectric GmbH
Ubstadter Str. 28
76698 Ubstadt-Weiher

phone: +49 7251 936 93 0
e-mail: info@solectric.de
web: www.solectric.de